

Technisches Datenblatt





Certificato Sistema di Gestione Qualità n° 50 100 2898

Reg. nº 8231-E

Linie Arko

Artikel-Nummer AK11-00000001

Bezeichnung geschweisster Garderobenschrank

 Dimensionen (BxTxH)
 450x500x1950 mm

 Dimens. Abteil (BxTxH)
 448x470x1750 mm

Anzahl Abteile 1
Anzahl Abt./Kolonne 1

Material DC01/FeP01 UNI EN 10130

Gewicht (Kg) 41,5 Volumen (m3) 0,41











Allgemeine Eigenschaften

Basis und Korpus Bais auf PVC-Füssen H. 150mm mit anti-Oxidation Einlagen und regulierbare Füsse in verzinktem

Stahlblech mit Plastik-Stopper. Korpus geformt durch eine einzige Täfelung durch Dach und Rücken, die verbunden sind. Belüftungsschlitze, frontale Dicke 50mm, schnittsichere Kanten. Boden verstärkt mit verchromtem Rohr 45x45 mm, Belüftungslöcher ermöglichen den Abfluss von Schmutz oder

Flüssigkeiten.

Türen Aussentüren mit gerundeten Kanten Durchm. 30 mm mit Innen-Scharnieren mit

Sicherheitsblockierung 135° mit Verstärkung auf der Seite und schnittsichere Falten. Personalisierte

Belüftungslöcher mit Rautenmuster oder Kreisform.

Schloss Schloss für abnehmbarer Zylinder Typ Yale mit Klappschlüssel in doppelter Ausführung.

Verschluss 1-Riegel-Verschluss.

Innenausstattung Oberer Fachboden verstellbare H. mit verchromter Kleiderstange mit zwei verzinkten "S" Haken.

Verchromte Stange an der Tür-Innenseite montiert für Handtuch.

Tür-Farbe Epox-Pulverlackierung in der Farbe RAL 9006. Korpus-Farbe Epox-Pulverlackierung in der Farbe RAL 9006.

Normen Konformitätsdeklaration D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, UNI Tests auf Produkt

und Endbearbeitung.

Konfigurationsvarianten

Basis Ohne Füsse.

Türen Ohne Verarbeitungen, mit personalisierten Belüftungslöcher.

Schloss Eingebauter Drehriegelverschluss, elektronisches Kombinationsschloss mit Fernbedienung oder

Badge.

Verschluss 3-Riegel, oben unten und zentral.

Innenausstattung Oberer Fachboden mit Trennwand und unterer Fachboden, mit oberen Fachboden und Trennwand,

mit oberen und unteren Fachboden, ohne Fachböden.

Tür-Farbe

RAL-9003 signal white RAL-9005 RAL-9006 white white jet black aluminium

Korpus-Farbe





Technisches Datenblatt





Gestione Qualità n° 50 100 2898 Reg. n° 8231-E

Artikel-Nummer

AK11-00000000001

Zubehör

Schrägdach

Spiegel

Kit "S" Haken

Vorhängeschloss für Drehriegelverschluss

Passepartout

Master-Schlüssel

Vertikale Trennwand

Fachboden

Badeschuh-Halter

Ersatzteile

Schloss für abnehmbarer Zylinder Typ Yale mit Schlüssel in doppelter Ausführung

Drehriegel-Griff

Tür H. mm. 1750

Zertifikate

UNI 8596:2005 Stabilität

UNI 8597:2005 Festigkeit der Struktur

UNI 8603:2005 Festigkeit der Fachbodenhalter

UNI 8602:2005 Öffnung und Schliessung durch Türenstoss

UNI 9081:2005 Festigung der Türen bei vertikaler Ladung

UNI 8606:2005 Totale maximale Ladung

UNI 8600:2005 Biegung mit konzentrierter Ladung

UNI 9115/87 Abrasion Taber

UNI 9428/89 Kratzfestigkeit

UNI 9429/89 Festigkeit bei Temperatur-Schwankungen

UNI 9300/88 e FA 276/89 Schmutzabhaltungstendenz

UNI 9427/89 Lichtfestigkeit

UNI 9149/89 Spiegelreflex

UNI EN ISO 9227/2006 Korrosions-Festigkeit

UNI 8901/86 Prall-Festigkeit

UNI EN ISO 1520/95 Tiefziehe-Test

UNI 10782/1999 Härte-Probe Bleistift Methode

UNI EN ISO 2409/2007 Gitterschnittprobe

Reproduktion verboten gemäss Gesetz (Art. 171 Gesetz 22/04/1974, n. 633).

Betrügerischer Gebrauch, ohne reguläre schriftliche Erlaubnis auch wenn partiell und mit beliebigen Mitteln wird vom Gesetz geschützt.

 $\label{thm:continuous} \mbox{Der oben angegebene Text beinhaltet Informationen, welche für den Empfänger reserviert sind.}$