




Kärcher Qualität zum günstigen Preis: Die NT 70-Reihe bietet starke Sauger mit bis zu 3 Motoren. Mit ihrer hohen Saugleistung überzeugen die Geräte bei Nassanwendungen sowie bei Grobschmutz.



1 Integrierte Zubehöraufbewahrung

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.



2 Integrierter Ablass-Schlauch

- Über den Ablass-Schlauch ist der Behälter leicht zu entleeren. Ein klarer Vorteil angesichts des sehr großen Behältervolumens von 70 l.



3 Ergonomischer Schubbügel

- Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.



4 Robuster Bumper

- Der robuste Bumper schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.



NT 70/2

- Robuster Bumper, große Räder
- Ergonomischer Schubbügel
- Nassfilter optional erhältlich

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.667-204.0	
EAN	4039784291164	
Luftmenge	l/s	2 x 56
Vakuum	mbar / kPa	208 / 20,8
Behälterinhalt	l	70
Max. Aufnahmeleistung	W	2400
Standard-Nennweite	mm	40
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB (A)	75
Behältermaterial	Kunststoff	
Frequenz	Hz	50–60
Spannung	V	220–240
Gewicht	kg	24,9
Abmessungen (L x B x H)	mm	720 x 510 x 975

Ausstattung

Saugschlauch	m	4
Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m		■
Filtertüte		
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360
Fugendüse		■
Patronenfilter		■
Anschlussmuffe für Elektrowerk-		-
Ablassschlauch		■
Ablassschlauch (ölbeständig)		-
Abschaltautomatik bei max. Füll-		-
Ein- / Ausschaltautomatik für		-

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör für NT 70/2



								NT 70/2
		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung
Patronenfilter Papier								
Patronenfilter, Papier	1	6.907-038.0	1 Stück					Papier, BIA-C Staubklasse M geprüft.
Allzweckdüsen (Nass-/Trocken)								
Allzweckdüse (Nass-/Trocken)	2	6.906-554.0	1 Stück	DN 40 mm		360 mm		Kunststoff mit Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).
	3	6.903-018.0	1 Stück	DN 40 mm		370 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen mit Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).
	4	6.906-383.0	1 Stück	DN 40 mm		450 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und Gummilippen (6.906-146.0).
	5	6.906-384.0	1 Stück	DN 35 mm		370 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0), Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).
	6	6.906-513.0	1 Stück	DN 35 mm		360 mm		Kunststoff mit Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).
Fugendüsen								
Fugendüse	7	6.903-033.0	1 Stück	40 mm	290 mm			Kunststoff.
	8	6.900-385.0	1 Stück	DN 35 _	210 mm			
	9	6.900-922.0	1 Stück	35 mm	370 mm			Metall.
	10	6.905-817.0	1 Stück	40 mm	400 mm			
Saugrohre Metall								
Saugrohr	11	6.900-275.0	1 Stück	40 mm	0,5 m			Metall, verchromt.
Saugrohr, Metall, DN35	12	6.900-514.0	1 Stück	DN 35 mm	0,5 m			
Saugschläuche komplett (Clip-System)								
Saugschlauch kpl. (Clip-System), C DN-40	13	4.440-678.0	1 Stück	C-DN 40 mm	4 m			Mit Krümmer, C DN-40
Saugschlauch kpl. (Clip-System), C DN-40, 16m + DN 40 Muffe	14	4.440-784.0	1 Stück	C-DN 40 mm	16 m			C-DN 40, 16 m, mit Bajonett-Anschluss und gerader Zubehörmuffe.
Membranfilter / Stofffilter								
Membranfilter / Stofffilter	15	6.904-282.0	1 Stück					Polyester-Nadelvlies, Staubklasse M geprüft, waschbar (40 °C). Für Anwendungen der Staubklasse H nicht geeignet.
Papierfilter (2-lagig)								
Papierfiltertüten	16	6.904-285.0	5 Stück					Staubklasse M geprüft, 3-lagig, verstärkte Außenlage, reißfest.
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung								
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung	17	6.900-698.0	10 Stück					PE-Plastiksack. Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung.
Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel								
Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel	18	6.904-252.0	5 Stück					Staubklasse L geprüft, allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.
Krümmer Edelstahl								
Krümmer, Edelstahl	19	6.903-141.0	1 Stück	35 mm				Edelstahl.
	20	6.902-079.0	1 Stück	40 mm				
Krümmer Kunststoff								
Krümmer Kunststoff	21	5.031-718.0	1 Stück	DN 35 mm				Kunststoff mit C-35 Clip-System.
	22	5.031-939.0	1 Stück	DN 35 mm				Kunststoff DN 35 mit C-35 Clip-System, elektrisch leitend.
	23	5.032-427.0	1 Stück	DN 40 mm				Kunststoff mit C-40 Clip-System, elektrisch leitend.
Krümmer Metall								
Krümmer, DN 35, Metall	24	6.900-519.0	1 Stück	35 mm				Metall, DN 35.
Krümmer, DN 40, Metall	25	6.900-276.0	1 Stück	40 mm				Metall, DN 40.
Allzweckbürsten								
Allzweckbürste	26	6.903-863.0	1 Stück	35 mm	120 mm			Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Original-Zubehör sowie Reinigungsmittel finden Sie auf den folgenden Seiten.



								NT 70/2
		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung
Autosaugdüsen								
Autosaugdüse, DN 40	27	6.900-952.0	1 Stück	40 mm		90 mm		Kunststoff.
Fahrbahndüsen								
Fahrbahndüse	28	4.130-432.0	1 Stück	DN 40 mm		644 mm		Zum Absaugen größerer Flächen in Verbindung mit NT 70/1, NT 70/2 oder NT 70/3 Varianten. (Bei NT 70/2 Professional im Lieferumfang).
Gummirüssel								
Gummirüssel	29	4.763-057.0	1 Stück	40 mm				Gummi.
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°								
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	30	6.902-104.0	1 Stück	35 mm	220 mm			Zum Absaugen an Maschinen, ölbeständig.
	31	6.902-105.0	1 Stück	40 mm	220 mm			
Heizkörperbürsten								
Heizkörperbürste	32	6.903-034.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, für Fugendüse (6.900-385.0).
Rohrabsaugdüsen								
Rohrabsaugdüse	33	6.903-035.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm.
	34	6.903-036.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm.
Saugpinsel								
Saugpinsel	35	6.903-862.0	1 Stück	35 mm		70 mm		Naturborsten (Rinderhaar), drehbar.
	36	6.903-887.0	1 Stück	32 mm		70 mm		Kunststoffpinsel, drehbar.
Saugrohre Edelstahl								
Saugrohr, DN 40	37	6.902-081.0	1 Stück	DN 40 mm	0,5 m			Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.
	38	6.906-531.0	1 Stück	DN 40 mm	1 m			
Saugrohr, DN 35	39	6.902-154.0	1 Stück	DN 35 mm	0,5 m			Für überwiegendem Nasssaugbetrieb oder zum Aufsaugen korrosiver Medien.
Inaktiv								
Saugrohr, DN 35	40	6.902-046.0	1 Stück	DN 35 mm	0,5 m			Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.
Reparatursets								
Reparaturset, C 40	41	2.639-873.0	4 teilig	40 mm				Saugschlauch Reparaturset (Clip-System).
Reparaturset, DN 61	42	2.862-038.0	4 teilig	DN 61 mm				Reparaturset Saugschlauch.
Saugschläuche (Clip-System)								
Saugschlauch	43	6.906-279.0	1 Stück	40 mm	10 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 45.
	44	6.906-321.0	1 Stück	40 mm	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 40.
	45	6.906-546.0	1 Stück	40 mm	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 40.
	46	6.906-635.0	1 Stück	40 mm	16 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 40.
	47	6.906-877.0	1 Stück	C- 40 mm	10 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 40.
Saugschläuche komplett								
Saugschlauch komplett	48	4.440-615.0	1 Stück	61 mm	10 m			Industrieschlauch, PVC/ Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt
	49	4.440-617.0		61 mm	10 m			Elektrisch leitend.
	50	4.440-302.0						Kunststoff, EVA
Saugschlauch, DN 61, 4m, kompl.	51	4.440-264.0	1 Stück	61 mm	4 m			
Saugschlauch komplett	52	4.440-328.0	1 Stück	61 mm	3 m			Industrieschlauch, PVC / Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt.
Saugschlauch, kpl., DN 61, 10m	53	4.440-467.0	1 Stück	61 mm	10 m			Kunststoff, EVA.
Saugschlauch, kpl., DN 61, 4m, öl.	54	4.440-613.0	1 Stück	61 mm	4 m			Ölbeständig.
Saugschlauch, kpl., DN 61, 10m, öl.	55	4.440-614.0	1 Stück	61 mm	10 m			
Saugschlauch, kpl., DN 40, 4m, el.	56	4.440-616.0	1 Stück	61 mm	4 m			Elektrisch leitend.


■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Original-Zubehör sowie Reinigungsmittel finden Sie auf den folgenden Seiten.



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	NT 70/2
Saugschlauch komplett	57	4.440-263.0	1 Stück	40 mm	4 m			Kunststoff, EVA.	<input type="checkbox"/>
	58	4.440-303.0	1 Stück	40 mm	4 m			Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
	59	4.440-463.0	1 Stück	40 mm	10 m			Kunststoff, EVA.	<input type="checkbox"/>
	60	4.440-466.0	1 Stück	40 mm	10 m			Elektrisch leitend, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch komplett, DN 40, 10 m, ölbeständig	61	4.440-612.0	1 Stück	40 mm	10 m			Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
Inaktiv									
Saugschlauch komplett	62	4.440-615.0	1 Stück	61 mm	10 m			Industrieschlauch, PVC/ Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt	<input type="checkbox"/>
	63	4.440-617.0		61 mm	10 m			Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
	64	4.440-302.0						Kunststoff, EVA	<input type="checkbox"/>
Verbindungsuffen									
Verbindungsuffe, DN 27, el.	65	4.453-006.0	1 Stück	27 mm				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	66	6.902-077.0	1 Stück	32 mm				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 & 34).	<input type="checkbox"/>
Verbindungsuffe, DN 40 mit Innengewinde	67	6.900-286.0	1 Stück	40 mm				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsuffe, DN 61, mit Innengewinde	68	6.902-078.0	1 Stück	61 mm					<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche (Clip-System)									
Verlängerungsschlauch, C 40	69	6.906-344.0	1 Stück	C- 40 mm	2,5 m			Für alle C-40-Schläuche.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges Zubehör T und NT									
Vorabscheider	70	3.864-010.0	1 Stück					Komplettbehälter (80 l) und Deckel (DN 61, Bajonett). Für Grobschmutz und Flüssigkeiten (ohne Saugschlauch).	<input type="checkbox"/>
Fassvorabscheider	71	3.864-012.0	1 Stück					Metall, von DN 61 auf 61, nur für Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
Deckel für Vorabscheider	72	4.063-132.0	1 Stück					Für 6.902-051.0/4.070-111.0 und Behälter NT 802 l.	<input type="checkbox"/>
Zwischenring für 200 l Fass	73	6.902-051.0	1 Stück					Metalladapter für EURO-Stahl-Deckelfass mit 200 l., in Verbindung mit Deckel (Vorabscheider) 4.063-132.0.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Y-Stück									
Anbausatz Y-Stück	74	2.637-217.0	1 Stück					Verteilerstück, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Anschlussuffe C-DN (Clip auf Konus), EL (elektrisch leitend)									
Anschlussuffe C-DN 35	75	5.407-112.0	1 Stück	C- 35 mm				Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)									
Erweiterungsstück DN 40 - DN 61	76	5.453-019.0	1 Stück	40 mm				Von DN 40 auf 61, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Reduzieruffen									
Reduzieruffe	77	5.407-108.0	1 Stück	C- 40 mm				Von C-40 Schlauch mit Aussengewinde 35 für Anschlussuffe schraubbar, DN 35.	<input type="checkbox"/>
	78	5.407-113.0	1 Stück	40 mm				Reduzieruffe von Clip C-40 auf Clip C-35.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)									
Reduzieruffe	79	6.902-017.0	1 Stück	DN 40 mm				Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf 32	80	6.902-072.0		35 mm				Von DN 35 auf 32, Metall.	<input type="checkbox"/>
Zielgruppenspezifische Zubehörsätze für Sauger									
Profi-Reinigungs-Set	81	2.637-353.0		40 mm				Profi-Reinigungsset	<input type="checkbox"/>
Zubehör Set Auto-Reinigung	82	2.862-166.0		DN 35 mm				Auto-Reinigungsset	<input type="checkbox"/>
Späneset	83	2.640-760.0		61 mm				Späneset	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Verlängerungskabel	84	6.647-022.0	1 Stück		20 m			20 Meter.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Original-Zubehör sowie Reinigungsmittel finden Sie auf den folgenden Seiten.

Zubehör für NT 70/2



										NT 70/2
		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung		
Düsen zum Absaugen von Flächen/Maschinenreinigung										
Flächendüse Alu	85	4.130-415.0	1 Stück	DN 61 _		200 mm		Flächendüse kpl., Aluminium mit Bürste und Edelstahlstoßschutz.	<input type="checkbox"/>	
Kratz- und Schabedüse Metall	86	6.903-360.0	1 Stück	DN 61 _				Kratz- und Schabedüse, Stahlblech, 117 mm.	<input type="checkbox"/>	
Düsen zum Absaugen von kleineren Flächen/Maschinenreinigung										
Gummisaugdüse 45°	87	6.902-106.0	1 Stück	DN 61 _				Abgeschrägt 45°, zum Absaugen von Maschinen, ölbeständig.	<input type="checkbox"/>	
Suction hoses										
	88	2.639-905.0						Reparaturset für alle C-40 und DN 40 Schläuche	<input type="checkbox"/>	
Alt Zubehöre										
Entstaubungsdüse	89	4.130-064.0						Kunststoff, zum Entstauben von Kleinteilen	<input type="checkbox"/>	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Original-Zubehör sowie Reinigungsmittel finden Sie auf den folgenden Seiten.